

건조한 코를 **촉촉하게** **코앤 나잘** 스프레이

일반의약품



음성 · 수어정보 제공

【원료약품의 분량】1mL 중

유효성분 : 히알루론산나트륨(EP) 0.25mg
덱스판테놀(USP) 20.0mg
첨가제(보존제) : 벤잘코늄염화물 0.03mg
기타 첨가제 : 무수인산수소나트륨, 박하향NPF-2674, 에데트산나트륨수화물, 인산이수소나트륨일수화물, 정제수, D-소르비톨

【성 상】 일정량씩 분무되는 용기에 든 무색 투명하고 점도성이 있는 액체

【효능 · 효과】 코점막 보습 및 보호

【용법 · 용량】 1회 사용시 1~2회 좌우 비강에 분무하며, 1일 3회 사용한다.


【코앤나잘스프레이 사용방법】

사용 전에 용법 · 용량과 사용법을 충분히 숙지하시기 바랍니다.



1. 사용 전에 용기를 잘 흔들어 준 후 안전핀을 빼고 ❷ 화살표 방향으로 뚜껑을 엽니다.

❗ 안전핀을 빼지 않으면 분사가 되지 않습니다.



2. 코를 풀어 콧 속을 깨끗이 한 후 약액이 잘 분사되는지 확인하기 위해 그림 2와 같이 병을 쥐고, 검지와 중지로 펌프를 눌러주어 액이 균일하게 분사되는지 확인 합니다.




3. 왼쪽 코에 분사 할 땐 오른손으로 제품을 쥐고 비중격(코안을 좌우로 나누는 칸막이 벽)에 분사되지 않도록 분사구가 바깥벽을 향하게 넣어 1회 분사해 주세요. 이 때, 왼손으로 반대편 코를 막고 고개를 살짝 숙여주세요(오른쪽 코 분사는 이와 반대).

※ 그림2와 같이 화살표 방향으로 검지와 중지로 분사기를 누르면 분사가 됩니다. 내용물 분사 시 용기를 바로 세워주세요.



4. 콧 속에 분사 후에는 코로 숨을 가볍게 들이마신 다음, 입으로 내뿜습니다.



5. 사용 후에는 분사구를 깨끗이 닦아주고 안전핀을 꽂고 뚜껑을 닫습니다.

※ 분사구가 얇아 어린이들이 사용하기에 편리합니다.

【사용상의 주의사항】

- 다음의 환자에는 이 약을 사용하지 말 것
이 약 및 이 약에 포함된 성분(덱스판테놀 및 벤잘코늄염화물 등)에 과민증을 보이는 환자
- 다른 질병이 있거나 다른 약을 복용하고 있는 경우 이 약을 사용하기 전에 의사 또는 약사와 상의한다.
- 민감하거나 자극이 나타날 경우 사용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.

4. 일반적 주의

- 1) 이 약은 코에만 사용하고 내복하거나 눈 및 귀에 사용하지 않는다.
- 2) 코에 적용하는 다른 제품을 함께 사용할 경우, 30분 이상의 간격을 두며 이 약을 마지막에 사용한다.
- 3) 오염을 방지하기 위해 될 수 있는 한 공동으로 사용하지 않고 사용 후 용기를 닦고 뚜껑을 닫는다.
- 4) 어린이에 사용할 경우 보호자의 지도 감독 하에 사용한다.
- 5) 이 약은 벤잘코늄염화물을 함유하고 있어, 기관지 경련을 일으킬 수 있으며, 특히 장기간 사용 시 비강 내 자극이나 종창(부기), 비강 점막의 부종을 유발할 수 있다.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사광선을 피하고 되도록 서늘한 곳에 보관한다.
- 3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.
- 4) 개봉 후 12주 이상 사용하지 말 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 1병/상자(15mL/병)

【제품문의처】 한미약품(주) 소비자상담실 : 080-916-9000 (수신자요금부담)

- ※ 부작용 피해구제 상담 : 한국 의약품안전관리원 (14-3330)
- ※ 의약품 부작용 신고 : 한국 의약품안전관리원 (1644-6223)
- ※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 보상받을 수 있습니다. (구입 시 사용기한 또는 유통기한이 경과되었거나 변질·변패·오손된 제품은 구입처를 통하여 교환 또는 환불하여 드립니다.)
- ※ 사용기한이 경과한 제품은 사용하지 마십시오.

※ 주의

1. 정해진 용법·용량을 준수하여 사용할 것.
2. 먹지 말 것. 눈, 귀 등에 내용물이 들어가지 않도록 주의할 것.
3. 사용 후 뚜껑을 바로 닫지 않아 내용물이 흐를 수 있으니 주의할 것.
4. 사용 후 입구쪽을 깨끗이 닦아 보관할 것.
5. 고온(60도 이상)에 노출시 누액이 발생할 수 있으니 보관조건을 준수할 것.

제품 개봉 시 또는 취급 시에 포장재(용기, 케이스)에
상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.

설명서 개정연월일 : 2026. 04. 24

제조의뢰자 :

Hanmi 한미약품(주)

(본사) 서울특별시 송파구 위례성대로 14
(공장) 경기도 화성시 만세구 팔탄면 무하로 214

제조사 : (주)제뉴원사이언스
세종특별자치시 전의면 산단길 245

※ 의약품을 사용하기 전에 사용자께서는
설명서를 주의깊게 읽으시고, 설명서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 이 제품설명서 작성(개정)연월일 이후 변경된 내용은 한미약품(주) 홈페이지(www.hanmi.co.kr)의 제품정보 또는 제품문의처 전화를 통해 확인하실 수 있습니다.

코앤나잘스프레이_112101192_014

Hanmi

Data info		Color info		Printing info	
Type	설명서	군청			
Material	모조지 (70g)				
Coating					
Size(LxWxH/mm)	120X260				
Date(Y/M/D)	2026/04/22				
Country	대한민국				

Memo

주소수정

※오버프린팅없음!!
※PDF파일로 인쇄교정본을 대신합니다.
인쇄시 PDF파일과 인쇄 대조 바랍니다.