무좀과 가려움증을 시원하게~

일반의약품

무조날®쿨 크림

【원료약품의 분량】 1g 중

유효성분

테르비나핀염산염(EP) ····· 10mg
리도카인(KP) ····· 20mg
L-멘톨(KP) ····· 10mg
글리시리진산이칼륨(KP) ····· 5mg

첨가제(보존제)

메틸파라벤 ····· 1.6mg
프로필파라벤 ····· 0.4mg

기타 첨가제

도큐세이트나트륨, 디에틸렌글리콜모노에틸에테르, 미리스트산이소프로필, 에데트산나트륨수화물, 에탄올(95), 정제수, 카보머940

【성 상】 흰색의 크림제

【효능 · 효과】 피부사상균에 의한 피부진균(곰팡이)감염증 : 무좀, 완선(사타구니백선), 백선

【용법 · 용량】 1일 1회, 적당량을 환부(질환 부위)에 도포한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것.

1) 이 약 성분에 의한 과민증(발진 및 부적, 가려움, 붓기 등)을 일으킨 적이 있는 사람
2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부
3) 유 · 소아

2. 다음 부위에는 사용하지 말 것.

1) 눈이나 눈 주위, 점막(구강(입안), 비강(코안), 질 등), 음낭, 외음부 등
2) 습진
3) 습윤(습기 참), 짓무름, 갈라짐이나 외상(상처)이 심한 환부(질환 부위)
4) 손톱, 두피

3. 이 약을 사용하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것

이 약은 모유로 분비되므로, 이 약을 투여중인 수유부는 수유를 중단한다.

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 약사와 상의할 것.

1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
2) 약에 의해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람
3) 본인 또는 가족이 알레르기체질인 사람
4) "습진"인지 "무좀, 완선(사타구니 백선), 백선"인지 확실하지 않은 사람(음낭에 가려움 및 짓무름 등의 증상이 있는 경우는 습진 등의 다른 원인에 의한 경우가 많다)
5) 환부(질환 부위)가 안면(얼굴) 또는 광범위한 사람
6) 환부(질환 부위)가 화농(곪음)으로 되어 있는 사람

5. 다음의 경우는 즉시 사용을 중지하고, 이 설명서와 함께 의사 또는 약사와 상담할 것.

1) 사용 후 다음과 같은 증상이 나타난 경우

관계부위	증상
피부	발진 및 발적(충혈 되어 붉어짐), 가려움, 붓기, 자극감, 열감, 인비늘, 낙설(비듬이나 대와 같은 피부의 벗겨짐), 짓무름, 피부건조 및 피부가 당겨지는 느낌, 피부의 갈라짐

2) 2주일 정도 사용하여도 증상이 좋아지지 않는 경우나 본 약제의 사용에 의해 증상이 악화된 경우

6. 기타 이 약의 사용 시 주의할 사항

1) 정해진 용법 및 용량을 엄수할 것
2) 환부(질환 부위)나 그 주위가 더러워진 채로 사용하지 말 것
3) 본 약제가 묻은 손으로 눈이나 점막을 만지지 말 것
4) 눈에 들어가지 않도록 주의할 것. 만일, 눈에 들어간 경우에는 즉시 찬 물 또는 미지근한 물로 씻어내고, 즉시 안과의의 진료를 받을 것.
5) 이 약은 외용에만 사용할 것
6) 테르비나핀염산염 크림제는 모르로트를 대상으로 한 동물실험에서 약한 광독성이 나타났다는 보고가 있다.

7. 저장상의 주의사항

1) 직사광선이 닿지 않는 서늘한 곳에 밀봉하여 보관할 것
2) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것
3) 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것(오용(잘못 사용)의 원인이 되거나 품질이 바뀌는 경우가 있다.)
4) 사용기한이 지난 제품은 사용하지 말 것. 그리고 사용기한 내이더라도 개봉 후에는 최대한 빨리 사용할 것(품질유지를 위해).

【저장방법】

차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】

1튜브/상자(15g/튜브)

【제품문의처】

한미약품(주) 소비자상담실 : 080-916-9000(수신자요금부담)

※ 부작용 피해구제 상담 : 한국의약품안전관리원 (14-3330)
※ 의약품 부작용 신고 : 한국의약품안전관리원 (1644-6223)

※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 보상받을 수 있습니다. (구입 시 사용기한 또는 유통기한이 경과되었거나 변질 · 변패 · 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환 또는 환불하여 드립니다.)

※ 사용기한이 경과한 제품은 사용하지 마십시오.

4642

※ 주의

1. 먹지 말 것. 눈, 코, 귀 등에 내용물이 들어가지 않도록 주의할 것.
2. 사용 후 뚜껑을 바로 닫지 않아 내용물이 흐를 수 있으니 주의할 것.
3. 사용 중 중간에 공기가 찬 부분이 나올 수 있으나 중량에는 문제가 없음.

제품 개봉 시 또는 취급 시에 포자재(용기, 케이스)에
상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.

Ver.01916009

설명서 개정연월일 : 2024. 03. 14

제조의뢰자:
Hanmi 한미약품(주)
(본사)서울특별시 송파구 위례성대로 14
(공장)경기도 화성시 팔탄면 무하로 214
제조자: (주)제뉴원사이언스
세종특별자치시 전의면 산단길 245

**※ 의약품을 사용하기 전에 사용자께서는
설명서를 주의깊게 읽으시고, 설명서를 의약품과 함께 보관하십시오.**

※ 이 제품설명서 작성(개정)연월일 이후 **변경된 내용**은 한미약품(주) 홈페이지(www.hanmi.co.kr)의 제품정보 또는 제품문의처 전화를 통해 확인하실 수 있습니다.