

제 2형 당뇨병 치료제

실다파엠
(다파글리풀로진 / 시타클립틴 / 메트포르민)

**5/50/500mg
5/50/750mg
5/50/1000mg**

기준계	매우 흔하게	흔하게	흔하지 않음	드물게	매우 드물게
감염		일반부지연(구강·영 및 고관 생식기 감염으로 인한 감염)	진균감염*		화장부 기체뿌리내기
대사 및 영양	체중감소(설수유제이 또는 인슐린과 함께 사용됨 때)*		체중감소, 고열*	당뇨성 저혈당증, 당뇨병 환자인 경우*	
신생계		현기증			
위험군 이상			변비*·구강건조*		

근간격 및 결합자자		연동		
신장 및 배기기		배포통 다뇨 ^부	이간 ^부	간질성 신세뇨관염
생식기계 및 유방			임상적 가이드 ^부 임상적 가이드 ^부 생식기 가이드 ^부	
심장판막 수지		폐쇄적 고리 상승 ^부 서로 초기 신장 고리 ^부 신장은 강상 이상증증 ^부	서로 초기 ^부 폐쇄적 고리 ^부 신장 ^부 폐쇄적 고리 ^부 신장 ^부 폐쇄적 고리 ^부 신장 ^부	

